


Beschreibung der Dokumente /
Description of documents

Top Layer	.GTL
Signal Layer 1	.G1
Bottom Layer	.GBL
Top Solder Mask	.GTS
Bottom Solder Mask	.GBS
Board Outline	.GM5
Via Filling Overplated / drill diameter	.GM9
Bohrungen	.TXT

Symbol	Hit Count	Hole Size	Plated	Hole Type
▽	22	0,200mm (7,87mil)	PTH	Round
⊗	2	0,250mm (9,84mil)	PTH	Round
✱	208	0,300mm (11,81mil)	PTH	Round
○	4	1,600mm (62,99mil)	PTH	Round
◇	4	3,300mm (129,92mil)	PTH	Round
	240 Total			

Bohrdurchmesser / drill diameter



Leiterplattengröße / PCB size	40,00 x 30,00 mm
Anzahl der Vias / Via count	208
Anzahl der Bohrungen / Hole count	240
Anzahl der Langlöcher / Slot hole count	0
Kontur gefräst / Board cutout with milling Tool	

Impedanzkontrollierte Leitungen / Controlled impedance:

Bottom Layer 50 Ohms referenced to Signal Layer 1 and GND on Bottom Layer
Trace width 0,40mm, Gap 0,14mm

Alle Bohrungen mit Durchmesser 0,25mm sollen mit Via Filling Typ VII verschlossen werden. /
All holes with diameter 0,25mm should be plugged with Via Filling Type VII.

mechanischer Layer 9 kennzeichnet Via Filling und Bohrungen welche mit dem Bohrdurchmesser angegeben sind. /
mechanical layer 9 marks Via Filling and vias which define drill diameter

Änderungshistorie / Document change record

Rev.	change-no	PCB-Layout	affected Schematic	Änderung / Summary of changes
100	17-m003	x	x	Neuanlage PCB / new PCB


Fertigung der Leiterplatte entsprechend IPC-A-600 Class 2 in der aktuellen Auflage, sofern die Toleranzen unten nicht anders definiert sind.
Fabrication according to IPC-A-600 class 2, current version, if below no other specification defined.

Leiterplatte ROHS-Konform, für bleifreien Reflow-Lötprozess geeignet (max. 260°C) und für Handlötung mit 325°C für 2s.
PCB ROHS-compliant, for leadfree reflow-soldering process (max. 260°C) and for manual soldering with 325°C at 2s.

Allgemeintoleranzen für Leiterplatten / General Tolerances PCB			
Kontur / Board outline	+/-0,1mm	Leiterbreite / Conductive width	+/-0,03mm
Lochbild / Hole pattern	+/-0,1mm	Stopplack zu Leiterbild / Solder resist mask to conductive pattern	+/-0,1mm
Lochbild zu Kontur / Hole pattern to board outline	+/-0,1mm	Beschriftung zu Leiterbild / Marking to conductive pattern	+/-0,2mm
Löcher / Holes	+/-0,08mm	Lötdeckdruck zu Leiterbild / Peelable solder resist to conductive pattern	+/-0,2mm
Leiterbild zu Lochbild / Conductive pattern to hole pattern	+/-0,1mm	Kupfer auf Lochwandung / copper on hole wall	min. 20µm
Durchbrüche / Breakouts	+/-0,1mm		
Radien und Fasen / Radii and bevels	+/-0,1mm		
Leiterplattenoberfläche / PCB Surface			
Freie Kupferoberfläche / Free copper chem. Ni/Au (Ni 4-8µm, Au >= 0,05µm)			
Lötstopplack fotosensitiv grün / Solder resist photosensitive green			

Nicht durchkontaktierte Bohrungen müssen frei von Kupfer und Verunreinigungen sein. / Non plated holes to be free of plating and contaminants.

Gesamtstärke / PCB thickness 0,9mm +/-10%
Alle Vias von Top nach Bottom. /
all vias Top to Bottom.



Anzahl der Layer / Number of Layers 3
Die Kupferstärke auf den Außenlagen ist die Enddicke.
Thickness of the outer Copper Layer are final.

Layer	Name	Material	Thickness	Constant	Board Layer Stack
1	Top Overlay				
2	Top Solder	Solder Resist	0,010mm	3,5	
3	Top Layer	Copper	0,042mm		
4	Dielectric1	FR-4	0,500mm	4,4	
5	Mid-Layer 1	Copper	0,018mm		
6	Dielectric2	RO4350	0,254mm	3,48	
7	Bottom Layer	Copper	0,042mm		
8	Bottom Solder	Solder Resist	0,010mm	3,5	
9	Bottom Overlay				

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG


vertraulich / confidential			
		Date	Name
		drawn 12.09.2017	M_Krenn
		check. 26.09.2017	H_Reiter
		appr. 26.09.2017	M_Moder
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017
Rev.	change-no	Name	Date

Project:
02K721-40M




Title:
Testplatine

drawing-no.:
PCB-R3803-SU_DB


remarks:





Rosenberger
R3803-1



02K721-40M







1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG				Project: 02K721-40M		
vertraulich / confidential					Date	Name
				drawn	12.09.2017	M_Krenn
				check.	26.09.2017	H_Reiter
				appr.	26.09.2017	M_Moder
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017			
Rev.	change-no	Name	Date			
				Title: Testplatine		
				drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB		
				remarks:		

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger

Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

vertraulich / confidential

100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017
Rev.	change-no	Name	Date

	Date	Name
drawn	12.09.2017	M_Krenn
check.	26.09.2017	H_Reiter
appr.	26.09.2017	M_Moder

Project: 02K721-40M

Title: Testplatine

drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB

remarks:

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger

Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

vertraulich / confidential

100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017
Rev.	change-no	Name	Date

	Date	Name
drawn	12.09.2017	M_Krenn
check.	26.09.2017	H_Reiter
appr.	26.09.2017	M_Moder

Project: 02K721-40M

Title: Testplatine

drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB

remarks:

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG							Project: 02K721-40M	
vertraulich / confidential					Date	Name	Title:	
				drawn	12.09.2017	M_Krenn	Testplatine	
				check.	26.09.2017	H_Reiter		
				appr.	26.09.2017	M_Moder	drawing-no.:	
							PCB-R3803-SU_DB	
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017				remarks:	
Rev.	change-no	Name	Date					

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger

Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

vertraulich / confidential

100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017
Rev.	change-no	Name	Date

	Date	Name
drawn	12.09.2017	M_Krenn
check.	26.09.2017	H_Reiter
appr.	26.09.2017	M_Moder

Project: 02K721-40M

Title: Testplatine

drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB

remarks:

1

2

3

4

1

2

3

4

A

A

B

B


C

C


D

D

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG							Project: 02K721-40M	
vertraulich / confidential					Date	Name	Title: Testplatine	
				drawn	12.09.2017	M_Krenn		
				check.	26.09.2017	H_Reiter		
				appr.	26.09.2017	M_Moder		
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017				drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB	
Rev.	change-no	Name	Date				remarks:	



Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG							Project:	02K721-40M	
vertraulich / confidential					Date	Name	Title:	Testplatine	
				drawn	12.09.2017	M_Krenn			
				check.	26.09.2017	H_Reiter			
					appr.	26.09.2017	M_Moder	drawing-no.:	PCB-R3803-SU_DB
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017						
Rev.	change-no	Name	Date				remarks:		



Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG							Project: 02K721-40M	
vertraulich / confidential					Date	Name	Title: Testplatine	
				drawn	12.09.2017	M_Krenn		
				check.	26.09.2017	H_Reiter		
				appr.	26.09.2017	M_Moder	drawing-no.: PCB-R3803-SU_DB	
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017					remarks:
Rev.	change-no	Name	Date					

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D



Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG							Project: 02K721-40M	
vertraulich / confidential					Date	Name	Title: Testplatine	
				drawn	12.09.2017	M_Krenn		
				check.	26.09.2017	H_Reiter		
				appr.	26.09.2017	M_Moder		
							drawing-no.:	PCB-R3803-SU_DB
100	17-m003	M_Krenn	12.09.2017					
Rev.	change-no	Name	Date				remarks:	

Bill of Materials For PCB Document [R3803.PcbDoc]

Rosenberger

[illegible]